



Ficha Técnica

Elevador de columna

ROSER mod. 1617

REF: 1991

ELEVADOR DE COLUMNA

ELEVADOR DE CARROS ROSER

- Elevador cárnico para carros cutter, fabricante ROSER, modelo 1617. Este elevador está diseñado para vaciar carros de 300 litros y 200 litros. Con varias alturas de descarga, inclinación recta y lateral, este elevador puede integrarse en cualquier máquina que deba cargarse con EUROBIN.
- Equipo de gran rendimiento, calidad en cuanto a su velocidad y fiabilidad.
- Características Básicas del Elevador de Columna:
 - Modelo: 1617
 - Construcción: Estructura 100% Inox. (Piezas comerciales o accesorios de ensamble del equipo, que no están en contacto directo con el alimento, pueden ser en materiales diferentes)
 - Función: Elevar y volcar un carro cutter con materia prima al interior de equipos tales como mezcladoras y embutidoras.
 - Diseñado: Para elevar y volcar carros cutter EUROBIN de 200L y 300L.
 - Altura de volcado regulable: 2.680 mm máxima, mínimo de 2.190mm. En intervalos de 110mm. X 6 alturas
 - Altura total máxima: 3320 mm
 - Potencia: 1.5 KW, trifásico 400 V 50Hz,
 - Seguridad: Con tuerca de seguridad que impide la caída del carro cuando se desgaste la tuerca motriz.
 - Sistema de elevación mediante HUSILLO.
 - Cumple con Normativa CE. 380 v Trifásico.
 - Dimensiones: Ancho: 1.200 mm, Fondo: 800 mm, Alto: 3.320 mm

ELEVADOR DE COLUMNA



*Las imágenes y los textos son informativos, estas especificaciones técnicas son correctas salvo error tipográfico o variación del fabricante, carecen de valor contractual.

ELEVADOR DE COLUMNA



*Las imágenes y los textos son informativos, estas especificaciones técnicas son correctas salvo error tipográfico o variación del fabricante, carecen de valor contractual.

ELEVADOR DE COLUMNA



*Las imágenes y los textos son informativos, estas especificaciones técnicas son correctas salvo error tipográfico o variación del fabricante, carecen de valor contractual.

ELEVADOR DE COLUMNA



*Las imágenes y los textos son informativos, estas especificaciones técnicas son correctas salvo error tipográfico o variación del fabricante, carecen de valor contractual.